



Comune di Mira

Piano generale degli impianti

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e modificato con l'art. 30 L. 07.12.1999 n. 472, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR 16 settembre 1996 n. 610

Censimento

Sintesi
Riepilogo generale
Schede censuarie

	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
Affissione diretta	60	66,68	95
Affissione necrologica	10	5,58	8
Pubblica affissione commerciale	74	474,00	677
Pubblica affissione istituzionale	25	123,20	176
Pubblicità esterna	54	57,63	82
Pubblicità temporanea	7	16,74	24
Totale impianti:	230	743,83	1.063

	Totale Mq	Totale Fogli
Borbiago	88,92	127
Affissione diretta	4,95	7
Pubblica affissione commerciale	67,20	96
Pubblica affissione istituzionale	5,60	8
Pubblicità esterna	11,17	16
Gambarare	113,75	162
Affissione diretta	8,20	12
Affissione necrologica	1,08	2
Pubblica affissione commerciale	78,40	112
Pubblica affissione istituzionale	16,80	24
Pubblicità esterna	9,26	13
Malcontenta	27,11	39
Affissione diretta	6,20	9
Affissione necrologica	1,00	1
Pubblica affissione commerciale	11,20	16
Pubblica affissione istituzionale	8,40	12
Pubblicità esterna	0,31	0
Marano	30,29	43
Affissione diretta	4,38	6
Pubblica affissione commerciale	8,40	12
Pubblica affissione istituzionale	14,00	20
Pubblicità esterna	3,51	5
Mira Porte	194,11	277
Affissione diretta	8,97	13
Affissione necrologica	0,63	1
Pubblica affissione commerciale	124,40	178
Pubblica affissione istituzionale	50,40	72
Pubblicità esterna	9,71	14
Mira Taglio	159,57	228
Affissione diretta	4,77	7
Affissione necrologica	0,63	1
Pubblica affissione commerciale	131,20	187
Pubblica affissione istituzionale	11,20	16
Pubblicità esterna	11,77	17
Oriago	130,07	186
Affissione diretta	29,21	42
Affissione necrologica	2,24	3
Pubblica affissione commerciale	53,20	76
Pubblica affissione istituzionale	16,80	24
Pubblicità esterna	11,89	17
Pubblicità temporanea	16,74	24

Affissione diretta	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Bacheca	44	40,54	58
	Cartello	1	2,80	4
	Spazi predisposti	3	10,80	15
	Stendardo	6	6,40	9
	Tabella	6	6,14	9
	Totale impianti:	60	66,68	95
Affissione necrologica	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Bacheca	8	4,32	6
	Tabella	2	1,26	2
	Totale impianti:	10	5,58	8
Pubblica affissione commerciale	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Poster	6	121,20	173
	Stendardo	63	338,80	484
	Tabella	5	14,00	20
	Totale impianti:	74	474,00	677
Pubblica affissione istituzionale	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Stendardo	23	117,60	168
	Tabella	2	5,60	8
	Totale impianti:	25	123,20	176
Pubblicità esterna	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Cartello	2	9,22	13
	Impianto pubblicitario di servizio	9	13,48	19
	Preinsegna	42	33,52	48
	Totem	1	1,40	2
	Totale impianti:	54	57,63	82
Pubblicità temporanea	Tipologia	N. Imp.	Totale Mq	Totale Fogli
	Striscione	7	16,74	24
	Totale impianti:	7	16,74	24
	Totale impianti:	230	743,83	1.063

Comune di Mira

Censimento impianti pubblicitari: riepilogo generale

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
1	PIAZZA MERCATO	3	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	0,77
2	VIA DON FRANCESCO MINZONI	nil	Tabella	Affissione necrologica	1	1	0,63
3	VIA ARNALDO FUSINATO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
4	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,64
5	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,70
6	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
7	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,70
8	PIAZZA MERCATO	nil	Stendardo	Affissione diretta	1	1	0,77
9	VIA MONTE MARMOLADA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,75
10	VIA VENETO	nil	Spazi predisposti	Affissione diretta	3	1	10,80
11	VIA GHEBBA	nil	Striscione	Pubblicità temporanea	1	1	2,00
12	VIA GHEBBA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,78
13	VIA GHEBBA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	4	1,25
14	VIA GHEBBA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	4	1,25
15	VIA GHEBBA	nil	Striscione	Pubblicità temporanea	1	1	1,64
16	VIA GHEBBA	nil	Striscione	Pubblicità temporanea	1	1	2,00
17	VIA GHEBBA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	4	1,25
18	VIA GHEBBA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	10	3,13
19	VIA GHEBBA	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	2	2	11,20
20	VIA GHEBBA	55	Cartello	Affissione diretta	1	2	2,80
21	VIA RISATO-BELLIN	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
22	VIA CADORE	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
23	VIA LOMELLINA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
24	VIA LOMELLINA	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	1,40
25	VIA LOMELLINA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
26	VIA LOMELLINA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
27	VIA ROMAGNA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
28	VIA COLOMBARA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,17
29	VIA MONTE FUMO	1	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,77
30	VIA MONTE FUMO	1	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	0,56
31	VIA TICINO	4	Bacheca	Affissione necrologica	2	1	0,21
32	VIA TICINO	nil	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	0,70
33	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	2	11,20
34	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	2	11,20
35	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	2	11,20
36	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Cartello	Pubblicità esterna	1	2	4,72
37	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60

Comune di Mira

Censimento impianti pubblicitari: riepilogo generale

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
38	VIA BOTTE	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
39	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	1,17
40	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	2	1,44
41	VIA BOLOGNA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
42	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Tabella	Affissione diretta	1	1	0,80
43	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
44	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
45	VIA GIOVANNI XXIII	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	3	0,94
46	VIA TICINO	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	1,60
47	VIA MALPAGA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
48	VIA MALPAGA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
49	VIA GHEBBA	nil	Striscione	Pubblicità temporanea	1	1	0,60
50	VIA CA' RUBALDI	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,21
51	VIA MALPAGA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,09
52	VIA PISA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
53	VIA MALPAGA	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
54	VIA PISA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
55	VIA MALPAGA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
56	VIA BOTTE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,30
57	VIA BOTTE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,60
58	VIA MALPAGA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,31
59	VIA MALPAGA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
60	VIA OLMO SPINEA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,22
61	VIA SABBIONA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
62	VIA TERAMO	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	2	1	0,63
63	VIA LAGO DI MISURINA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	10	1,40
64	VIA SABBIONA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	2	11,20
65	VIA LAGO DI MOLVENO	nil	Striscione	Pubblicità temporanea	3	1	10,50
66	VIA LAGO DI MOLVENO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,17
67	VIA MALPAGA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	2	1	0,63
68	VIA LAGO DI ALBANO	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
69	VIA LAGO DI ALBANO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,27
70	VIA PELLESTRINA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
71	VIA PELLESTRINA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
72	VIA TORCELLO	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,24
73	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
74	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,70
75	RIVIERA SAN PIETRO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,27

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
76	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
77	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
78	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
79	VIA ARGINE SINISTRO NOVISSI	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	6	1,88
80	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
81	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
82	VIA ARGINE DESTRO NOVISSIM	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	1	0,31
83	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
84	VIA SAMBRUSON	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	1	5,60
85	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
86	VIA VITTORIO ALFIERI	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
87	VIA SAMBRUSON	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	2	1	5,60
88	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
89	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
90	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
91	VIA BASTIE	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
92	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
93	VIA BASTIE	nil	Tabella	Affissione diretta	3	1	2,40
94	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
95	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
96	VIA BASTIE	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
97	VIA BASTIE	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
98	VIA ROMEA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
99	VIA ROMEA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
100	VIA ROMEA	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
101	VIA GUGLIELMO OBERDAN	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,69
102	VIA BASTIETTE	nil	Poster	Pubblica affissione commerciale	1	1	16,80
103	VIA BASTIE	nil	Stendardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
104	VIA ENRICO TOTI	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	1	0,31
105	PIAZZA VECCHIA	nil	Tabella	Pubblica affissione istituzionale	1	1	2,80
106	VIA ENRICO TOTI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	10	1,30
107	VIA PORTO MENAI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	10	1,40
108	VIA ENRICO TOTI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	4	1,35
109	VIA PORTO MENAI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	10	1,40
110	VIA SAMBRUSON	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,63
111	VIA BRENTELLE	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	2	0,60
112	VIA NAZIONALE	nil	Totem	Publicità esterna	1	1	1,40
113	VIA NAZIONALE	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	4	1,25

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
114	PIAZZA VECCHIA	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	2	5,04
115	PIAZZA VECCHIA	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	1,40
116	VIA NAZIONALE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	6	1,88
117	PIAZZA VECCHIA	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
118	VIA XXV APRILE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,65
119	VIA NAZIONALE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
120	VIA XXV APRILE	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
121	VIA NAZIONALE	nil	Cartello	Pubblicità esterna	1	1	4,50
122	VIA XXV APRILE	13	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,30
123	VIA CHIESA GAMBARARE	nil	Tabella	Affissione diretta	1	1	1,40
124	VIA CHIESA GAMBARARE	nil	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	0,72
125	VIA CHIESA GAMBARARE	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
126	VIA CHIESA GAMBARARE	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
127	VIA CHIESA GAMBARARE	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,48
128	VIA BASSA GAMBARARE	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	1	2,80
129	VIA VENEZIA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	2	1,40
131	VIA BASSA GAMBARARE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
132	VIA BASSA GAMBARARE	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
133	VIA NAZIONALE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	3	0,94
134	VIA NAZIONALE	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	3	0,94
135	VIA NAZIONALE	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
136	VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
137	VIA NAZIONALE	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
138	VIA LEONARDO DA VINCI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
139	PIAZZA VECCHIA	nil	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	0,36
140	VIA CALTANA	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	1	2,80
141	VIA CALTANA	nil	Tabella	Affissione diretta	1	1	1,54
142	VIA CALTANA	nil	Tabella	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
143	VIA CALTANA	nil	Tabella	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
144	VIA CALTANA	nil	Tabella	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
145	VIA DEL CURANO	nil	Standardo	Affissione diretta	1	1	1,49
146	VIA CALTANA	nil	Tabella	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
147	VIA CALTANA	nil	Tabella	Pubblica affissione commerciale	1	1	2,80
148	VIA ARGINE SINISTRO NOVISSI	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	4	1,25
149	VIA CALTANA	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	0,70
150	VIA CALTANA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,54
151	VIA CALTANA	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	2	0,63
152	PIAZZA NOVE MARTIRI	7c	Tabella	Affissione necrologica	1	1	0,63

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
153	VIA ARGINE DESTRO CANALE T	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
154	VIA MAURIZIO BACCHIN	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	4	1,25
155	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,41
156	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,23
157	VIA MIRANESE	nil	Stendardo	Affissione diretta	1	1	0,70
158	VIA CALTANA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,20
159	VIA CALTANA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,00
160	PIAZZA NOVE MARTIRI	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	6	1,88
161	PIAZZA VEDOA' F.	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60
162	RIVIERA SILVIO TREN TIN	nil	Stendardo	Affissione diretta	1	1	0,64
163	PIAZZA VEDOA' F.	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60
164	VIA MIRANESE	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	3	0,94
165	VIA DON GIUSEPPE GRANZO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,80
166	VIA DELLA FORNACE	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	2	0,75
167	VIA DELLA FORNACE	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	2	0,75
168	VIA DELLA FORNACE	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	1	2	5,60
169	VIA SAN ANTONIO	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	1	0,38
170	VIA FOSCARA	nil	Bacheca	Affissione necrologica	1	1	1,00
171	PIAZZA MALCONTENTA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,00
172	VIA DELLA FORNACE	nil	Poster	Publica affissione commerciale	1	2	36,00
173	PIAZZA MALCONTENTA	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	1	0,31
174	PIAZZA MALCONTENTA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,70
175	VIA MARINAI D'ITALIA	nil	Stendardo	Affissione diretta	1	2	1,40
176	VIA PALLADA	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	1	2,80
177	VIA MARINAI D'ITALIA	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	2	0,63
178	VIA RISORGIMENTO	nil	Preinsegna	Publicità esterna	1	2	0,78
179	VIA MARE MEDITERRANEO	nil	Poster	Publica affissione commerciale	2	1	33,60
180	VIA MARE MEDITERRANEO	nil	Poster	Publica affissione commerciale	1	1	16,80
181	VIA RISORGIMENTO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,70
182	VIA MARE MEDITERRANEO	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	1	2	5,60
183	VIA GIULIANO DA MAIANO	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	1	2	5,60
184	VIA GIULIANO DA MAIANO	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	1	2	5,60
185	VIA GIULIANO DA MAIANO	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60
186	VIA GIULIANO DA MAIANO	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	2	2	11,20
187	VIA GIULIANO DA MAIANO	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60
188	VIA MARE MEDITERRANEO	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60
189	VIA SANDRO PERTINI	nil	Stendardo	Publica affissione commerciale	1	2	5,60
190	VIA MAR TIRRENO	nil	Stendardo	Publica affissione istituzionale	1	2	5,60

Comune di Mira

Censimento impianti pubblicitari: riepilogo generale

Ub.	Indirizzo	Civico	Tipologia impianto Impianto pubblicitario di servizio	Utilizzo	N. El.	N. Sp	Mq
191	VIA DELLA FERROVIA	nil	Bacheca	Pubblicità esterna	1	1	1,40
192	VIA MALCANTON	nil	Standardo	Affissione diretta	1	10	0,00
193	VIA DELLA FERROVIA	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	2	1,40
194	VIA DEI TURISTI	nil	Preinsegna	Pubblicità esterna	1	1	0,70
195	VIA SAN ANTONIO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	1,40
196	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
197	VIA SANDRO PERTINI	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	1	2,80
198	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	2,80
199	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
200	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
201	VIA LEON BATTISTA ALBERTI	nil	Poster	Pubblica affissione commerciale	1	1	18,00
202	VIA LEON LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione istituzionale	1	2	5,60
203	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
204	VIA FRANCESCO BORROMINI	nil	Tabella	Pubblica affissione istituzionale	1	1	2,80
205	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
206	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,35
207	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
208	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
209	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	0,00
210	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Bacheca	Affissione diretta	1	1	0,98
211	VIA GIAN LORENZO BERNINI	nil	Standardo	Pubblica affissione commerciale	1	2	5,60
212	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	nil	Impianto pubblicitario di servizio	Pubblicità esterna	1	1	0,77
213	VIA ENRICO TOTI	nil					

Totale impianti: 230**mq 743,83**

Schede censuarie

PIAZZA MERCATO		Civ.: 3	N. ubicazione: 1
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione necrologica		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Buono
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:			Lunghezza spazio: 0,70
Altezza impianto:			Altezza spazio: 1,10
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,77
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,60		Totale mq: 0,77
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	10,18		
Dim. marciapiede:	3,00		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA DON FRANCESCO MINZONI		Civ.: nil	N. ubicazione: 2
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione necrologica		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,45		Lunghezza spazio: 0,45
Altezza impianto:	1,85		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 0,63
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA ARNALDO FUSINATO		Civ.: nil	N. ubicazione: 3
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	8,60		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,02		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione: 4
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,05		Lunghezza spazio: 0,90
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 0,71
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,64
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,30		Totale mq: 0,64
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	1,46		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	12,82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,76		
Dim. marciapiede:	1,48		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione: 5
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,21		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,25		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			4,47
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	12,82	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,76		
Dim. marciapiede:	1,48		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo; 4.47m dopo segnale obbligo		



RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione: 6
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,39		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,64		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	0,73		4,85
Segnali di indicazione:			
Semafori:	28,00		
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,50		
Dim. marciapiede:	1,29		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		



RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione: 7
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,21		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,27		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			5,00
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	12,82	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	8,85		
Dim. marciapiede:	1,85		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		
		COLLOCAZIONE <input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
			

PIAZZA MERCATO		Civ.: nil	N. ubicazione: 8
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,10
Altezza impianto:	1,90		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,77
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,08		Totale mq: 0,77
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	1,71		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,13		
Dim. marciapiede:	1,75		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		
		COLLOCAZIONE <input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
			

VIA MONTE MARMOLADA		Civ.: nil	N. ubicazione: 9
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,90		Lunghezza spazio: 0,75
Altezza impianto:	1,50		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,75
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,30		Totale mq: 0,75
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:	1,85		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA VENETO		Civ.: nil	N. ubicazione: 10
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 3
Tipologia:	Spazi predisposti		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:			Lunghezza spazio: 3,60
Altezza impianto:			Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 3,60
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,30		Totale mq: 10,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	3,60		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,80		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 11
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Striscione		
Categoria:	Cartello		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità temporanea		Messaggio: SAHAR
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,00		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,66		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:	0,01		Superficie spazio: 2,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,66		Totale mq: 2,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		27,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,52		
Dim. marciapiede:	1,27		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 12
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: Telcables net
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,30
Altezza impianto:	2,30		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,39
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,98		Totale mq: 0,78
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,87		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 13
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	4,85	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4
Altezza margine inferiore:	3,71	Totale mq:	1,25
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	0,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,01		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	aderenza pilastro		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 14
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	4,85	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4
Altezza margine inferiore:	3,70	Totale mq:	1,25
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	aderenza pilastro		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione:	15	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Striscione				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblicità temporanea				
Orientamento:	Ortogonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			Sufficiente
Lunghezza impianto:	2,05	Lunghezza spazio:	2,05		
Altezza impianto:	1,02	Altezza spazio:	0,80		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	1,64		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,22	Totale mq:	1,64		
DISTANZE		COLLOCAZIONE			
	Prima	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
Segnali di pericolo:		<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 0,80				
Marg. carreggiata:	3,20				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	aderenza recinzione				

VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione:	16	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Striscione				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblicità temporanea				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			Sufficiente
Lunghezza impianto:	2,00	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	1,80	Altezza spazio:	1,00		
Profondità impianto:	0,01	Superficie spazio:	2,00		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,80	Totale mq:	2,00		
DISTANZE		COLLOCAZIONE			
	Prima	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
Segnali di pericolo:		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>				
Marg. carreggiata:	3,25				
Dim. marciapiede:	2,25				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 17
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	3,52	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4
Altezza margine inferiore:	3,02	Totale mq:	1,25
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	2,80		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	12,70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,40		
Dim. marciapiede:	2,42		
Edifici/Recinzioni:	0,10		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 18
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	4,15	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	10
Altezza margine inferiore:	2,77	Totale mq:	3,13
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	7,50		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	12,70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,84		
Dim. marciapiede:	1,78		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 19
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 2
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,41		Totale mq: 11,20
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,02		
Dim. marciapiede:	4,25		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA GHEBBA		Civ.: 55	N. ubicazione: 20
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Cartello		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: BONFANTE
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,51		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,92		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	2,80		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	Impianto di privato messo su suolo privato		

VIA RISATO-BELLIN		Civ.: nil	N. ubicazione: 21
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,71		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		2,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:	1,62		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CADORE		Civ.: nil	N. ubicazione: 22
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,05		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	12,90	9,30	
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,85		
Dim. marciapiede:	0,96		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LOMELLINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 23
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,43		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	30,30		10,80
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,55		
Dim. marciapiede:	1,70		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA LOMELLINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 24
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,50		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,20		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,03		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,72		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	33,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:	0,60		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	cabina telefonica		

VIA LOMELLINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 25
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,12		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	0,42		13,60
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	24,20	<input type="checkbox"/> 33,00	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,89		
Dim. marciapiede:	1,23		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA LOMELLINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 26
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/> 24,20	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,21		
Dim. marciapiede:	1,31		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA ROMAGNA		Civ.: nil	N. ubicazione: 27
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,88		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	12,90		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,20		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA COLOMBARA		Civ.: nil	N. ubicazione: 28
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,10		Lunghezza spazio: 0,90
Altezza impianto:	2,14		Altezza spazio: 1,30
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,17
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,65		Totale mq: 1,17
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	21,00		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,42		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		



VIA MONTE FUMO Civ.: 1

N. ubicazione: **29**

Frazione: Oriago Classif. strada F
 Tipologia: Bacheca
 Categoria: Impianto di pubblicità o propaganda
 Utilizzo: Affissione diretta
 Orientamento: Parallelo
 Illuminazione: Non luminoso

N. elementi: 1
 Proprietà:
 Messaggio: nil
 Stato di conservazione: Sufficiente

DIMENSIONI

Lunghezza impianto: 1,20
 Altezza impianto: 1,90
 Profondità impianto:
 Lungh. singolo elemento:
 Altezza margine inferiore: 0,77

Lunghezza spazio: 0,70
 Altezza spazio: 1,10
 Superficie spazio: 0,77
 Numero. spazi: 1
 Totale mq: 0,77

DISTANZE Prima Dopo
 Segnali di pericolo: 12,20
 Segnali di indicazione:
 Semafori:
 Intersezioni:
 Gallerie:
 Altri impianti (temporanei): 4,80
 Marg. carreggiata: 1,00
 Dim. marciapiede: 0,80
 Edifici/Recinzioni: 0,00

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



Tavola:
 Rilievo fotografico gennaio 2009
 Note nil

VIA MONTE FUMO Civ.: 1

N. ubicazione: **30**

Frazione: Oriago Classif. strada E
 Tipologia: Bacheca
 Categoria: Impianto di pubblicità o propaganda
 Utilizzo: Affissione necrologica
 Orientamento: Parallelo
 Illuminazione: Non luminoso

N. elementi: 1
 Proprietà:
 Messaggio: nil
 Stato di conservazione: Sufficiente

DIMENSIONI

Lunghezza impianto: 0,90
 Altezza impianto: 1,80
 Profondità impianto: 0,01
 Lungh. singolo elemento:
 Altezza margine inferiore: 0,90

Lunghezza spazio: 0,80
 Altezza spazio: 0,70
 Superficie spazio: 0,56
 Numero. spazi: 1
 Totale mq: 0,56

DISTANZE Prima Dopo
 Segnali di pericolo:
 Segnali di indicazione:
 Semafori:
 Intersezioni:
 Gallerie:
 Altri impianti (temporanei): 4,80
 Marg. carreggiata: 1,00
 Dim. marciapiede: 0,80
 Edifici/Recinzioni: 0,00

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



Tavola:
 Rilievo fotografico gennaio 2009
 Note nil

VIA TICINO		Civ.: 4	N. ubicazione:	31
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi:	2
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:	
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Affissione necrologica		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	0,35		Lunghezza spazio:	0,30
Altezza impianto:	1,70		Altezza spazio:	0,35
Profondità impianto:	0,01		Superficie spazio:	0,11
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq:	0,21
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:		8,00		
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,00			
Dim. marciapiede:	1,20			
Edifici/Recinzioni:	0,00			
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	2 bacheche + 2 fogli attaccati su parete			

VIA TICINO		Civ.: nil	N. ubicazione:	32
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:	
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Affissione necrologica		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio:	1,00
Altezza impianto:	1,70		Altezza spazio:	0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio:	0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,80		Totale mq:	0,70
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:				
Dim. marciapiede:	4,20			
Edifici/Recinzioni:	0,00			
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	33
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	2
Tipologia:	Stendardo		Proprietà:	Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,49		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:	5,45		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,97		Totale mq:	11,20
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	14,15	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,95			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	secondo impianto in aderenza albero			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	34
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	2
Tipologia:	Stendardo		Proprietà:	Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,49		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:	5,45		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,97		Totale mq:	11,20
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	15,10	<input type="checkbox"/> 14,15 <input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,95			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	35
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	2
Tipologia:	Stendardo		Proprietà:	Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,49		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:	5,45		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,97		Totale mq:	11,20
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 15,10	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,95			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	36
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Cartello		Proprietà:	
Categoria:	Cartello		Messaggio:	FARMACIA
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Ortogonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,00		Lunghezza spazio:	1,75
Altezza impianto:	4,05		Altezza spazio:	1,35
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,36
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	3,60		Totale mq:	4,72
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	9,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:				
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	possibile insegna (esercizio nelle vicinanze)			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione: 37
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,35		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	6,10		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 9,20	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,98		
Dim. marciapiede:	1,40		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA BOTTE		Civ.: nil	N. ubicazione: 38
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,73		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:	1,50		
Intersezioni:	2,50		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,80		
Dim. marciapiede:	1,62		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	39
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio			
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio			
Utilizzo:	Pubblicità esterna			
Orientamento:	Ortogonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,00		Lunghezza spazio:	0,90
Altezza impianto:	2,09		Altezza spazio:	1,30
Profondità impianto:	0,03		Superficie spazio:	1,17
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,70		Totale mq:	1,17
DISTANZE		Prima	COLLOCAZIONE	
Segnali di pericolo:		Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50			
Dim. marciapiede:	0,80			
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	cabina telefonica			

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	40
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca			
Categoria:	Cartello			
Utilizzo:	Affissione diretta			
Orientamento:	Ortogonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,34		Lunghezza spazio:	1,20
Altezza impianto:	2,17		Altezza spazio:	0,60
Profondità impianto:	0,50		Superficie spazio:	0,72
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	1,17		Totale mq:	1,44
DISTANZE		Prima	COLLOCAZIONE	
Segnali di pericolo:		Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	5,44			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA BOLOGNA		Civ.: nil	N. ubicazione:	41	
Frazione:	Borbiago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Preinsegna				
Categoria:	Preinsegna	Proprietà:			
Utilizzo:	Pubblicità esterna	Messaggio:			FALEGNAMERIA BUSON
Orientamento:	Parallelo	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25		
Altezza impianto:	2,53	Altezza spazio:	0,25		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	0,31		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	2,28	Totale mq:	0,63		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	3,00				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,30				
Dim. marciapiede:	1,61				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione:	42	
Frazione:	Borbiago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Tabella				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda	Proprietà:			
Utilizzo:	Affissione diretta	Messaggio:			nil
Orientamento:	Parallelo	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	0,80	Lunghezza spazio:	0,80		
Altezza impianto:	1,55	Altezza spazio:	1,00		
Profondità impianto:	0,01	Superficie spazio:	0,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,54	Totale mq:	0,80		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:	4,30	4,31			
Intersezioni:	2,50				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,88				
Dim. marciapiede:	1,42				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione: 43
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	3,26	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	2,79	Totale mq:	0,63
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,30		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione: 44
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	3,14	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	2,64	Totale mq:	0,63
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,95		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIOVANNI XXIII		Civ.: nil	N. ubicazione: 45
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	3,15	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	3
Altezza margine inferiore:	2,41	Totale mq:	0,94
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,80		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA TICINO		Civ.: nil	N. ubicazione: 46
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20	Lunghezza spazio:	1,00
Altezza impianto:	4,62	Altezza spazio:	1,60
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	1,60
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	2,66	Totale mq:	1,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,10		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	palina bus - RC045_290109(30)_3340.jpg		



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 47
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,38		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,92		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,75		
Dim. marciapiede:	2,90		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note			




VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 48
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,38		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,92		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,80		
Dim. marciapiede:	2,45		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GHEBBA		Civ.: nil	N. ubicazione: 49
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Striscione		
Categoria:	Cartello		
Utilizzo:	Pubblicità temporanea		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
Proprietà:			
Messaggio:		NUOVA CARROZZERIA BRENTA	
Stato di conservazione:		Sufficiente	
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,00	Lunghezza spazio:	1,00
Altezza impianto:	0,95	Altezza spazio:	0,60
Profondità impianto:	0,01	Superficie spazio:	0,60
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,35	Totale mq:	0,60
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
Segnali di pericolo:	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di indicazione:			<input checked="" type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Semafori:			
Intersezioni:	1,50		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 1,88	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,85		
Dim. marciapiede:	1,24		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CA' RUBALDI		Civ.: nil	N. ubicazione: 50
Frazione:	Oriago	Classif. strada C	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
Proprietà:			
Messaggio:		LA SALUMERIA	
Stato di conservazione:		Sufficiente	
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,70	Lunghezza spazio:	0,70
Altezza impianto:	2,43	Altezza spazio:	0,30
Profondità impianto:	0,01	Superficie spazio:	0,21
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	2,13	Totale mq:	0,21
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
Segnali di pericolo:	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di indicazione:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	su palo illuminazione		



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 51
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,61		Lunghezza spazio: 1,09
Altezza impianto:	1,13		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,09
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,22		Totale mq: 1,09
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA PISA		Civ.: nil	N. ubicazione: 52
Frazione:	Borbiago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,98		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:		10,30	
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	32,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,90		
Dim. marciapiede:	1,35		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione:	53
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo		Proprietà:	Geap
Categoria:	Cartello		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,05		Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,92		Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,44		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:	3,91			
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	0,00			
Dim. marciapiede:	1,46			
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	da distinta a) ist; b) art.20			

VIA PISA		Civ.: nil	N. ubicazione:	54
Frazione:	Borbiago	Classif. strada F	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo		Proprietà:	Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio:	nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione:	Sufficiente
Orientamento:	Ortagonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI				
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	1,04		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:	4,70			
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 32,00	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,90			
Dim. marciapiede:	1,51			
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 55
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,72		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,45		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,40		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,23		
Dim. marciapiede:	1,48		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA BOTTE		Civ.: nil	N. ubicazione: 56
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: RISTORANTE DO CIACOLE
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,00		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	0,72		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:	0,01		Superficie spazio: 0,30
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,42		Totale mq: 0,30
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			0,50
Segnali di indicazione:			
Semafori:	1,25		
Intersezioni:		2,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,70		
Dim. marciapiede:	1,50		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA BOTTE		Civ.: nil	N. ubicazione: 57
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,20	Lunghezza spazio:	1,20
Altezza impianto:	2,52	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	0,30
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	2,27	Totale mq:	0,60
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:	<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	7,50		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 58
Frazione:	Borbiago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Piegato	
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	0,25	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	2,59	Totale mq:	0,31
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:	1,05	<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Semafori:			
Intersezioni:	15,00		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,27		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 59
Frazione:	Borbiago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,75		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,45		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,40		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,58		
Dim. marciapiede:	0,00		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA OLMO SPINEA		Civ.: nil	N. ubicazione: 60
Frazione:	Borbiago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,45		Lunghezza spazio: 0,45
Altezza impianto:	0,49		Altezza spazio: 0,49
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,22
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,29		Totale mq: 0,22
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA SABBIONA		Civ.: nil	N. ubicazione: 61
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,79		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	9,20		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,30		
Dim. marciapiede:	1,64		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA TERAMO		Civ.: nil	N. ubicazione: 62
Frazione:	Borbiago	Classif. strada F	N. elementi: 2
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà: LA NUOVA GRONDA
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: LA NUOVA GRONDA
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	0,25		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,55		Totale mq: 0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:		2,53	
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,05		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LAGO DI MISURINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 63
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,50		Lunghezza spazio: 0,40
Altezza impianto:	2,00		Altezza spazio: 0,35
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,14
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 10
Altezza margine inferiore:	1,15		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:		16,00	
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,76		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA SABBIONA		Civ.: nil	N. ubicazione: 64
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 2
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,25		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:	5,40		Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,82		Totale mq: 11,20
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:		15,50	
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	6,00		
Dim. marciapiede:	1,21		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LAGO DI MOLVENO		Civ.: nil	N. ubicazione:	65	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	F	N. elementi:	3
Tipologia:	Striscione				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblicità temporanea	Proprietà:			
Orientamento:	Parallelo	Messaggio:			
Illuminazione:	Non luminoso	LILIA; TELONERIA MASTRINA; CA' DEI SARTI			
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			
Lunghezza impianto:		Sufficiente			
Altezza impianto:		Lunghezza spazio:			
Profondità impianto:		3,50			
Lungh. singolo elemento:	11,50	Altezza spazio:			
Altezza margine inferiore:		1,00			
DISTANZE		Prima	Dopo	Superficie spazio:	
Segnali di pericolo:				3,50	
Segnali di indicazione:				Numero. spazi:	
Semafori:				1	
Intersezioni:				Totale mq:	
Gallerie:				10,50	
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COLLOCAZIONE	
Marg. carreggiata:				<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	distanze difficili da rilevare				



VIA LAGO DI MOLVENO		Civ.: nil	N. ubicazione:	66	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda	Proprietà:			
Utilizzo:	Affissione diretta	Calcio Oriago			
Orientamento:	Parallelo	Messaggio:			
Illuminazione:	Non luminoso	nil			
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			
Lunghezza impianto:	1,45	Sufficiente			
Altezza impianto:	2,06	Lunghezza spazio:			
Profondità impianto:	0,03	1,30			
Lungh. singolo elemento:		Altezza spazio:			
Altezza margine inferiore:	1,00	0,90			
DISTANZE		Prima	Dopo	Superficie spazio:	
Segnali di pericolo:				1,17	
Segnali di indicazione:				Numero. spazi:	
Semafori:				1	
Intersezioni:				Totale mq:	
Gallerie:				1,17	
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COLLOCAZIONE	
Marg. carreggiata:	2,00			<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Dim. marciapiede:				<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA MALPAGA		Civ.: nil	N. ubicazione: 67
Frazione:	Borbiago	Classif. strada C	N. elementi: 2
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	0,25	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	2,79	Totale mq:	0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,66		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LAGO DI ALBANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 68
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,21	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,18	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,40		
Dim. marciapiede:	1,58		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LAGO DI ALBANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 69
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:			Lunghezza spazio: 0,30
Altezza impianto:	1,90		Altezza spazio: 0,90
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 0,27
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,82		Totale mq: 0,27
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,80		
Dim. marciapiede:	1,61		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA PELLESTRINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 70
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,49		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,94		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,30		
Dim. marciapiede:	1,22		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA PELLESTRINA		Civ.: nil	N. ubicazione: 71
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,35		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,73		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	11,50		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	12,00		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,20		
Dim. marciapiede:	2,00		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

VIA TORCELLO		Civ.: nil	N. ubicazione: 72
Frazione:	Oriago	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: AUTOFFICINA BENETTI PAOLO
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,20
Altezza impianto:	1,34		Altezza spazio: 0,20
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 0,24
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,14		Totale mq: 0,24
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione: 73
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,96		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	5,52		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,20		
Dim. marciapiede:	2,26		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione: 74
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,10		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,70		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,10		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

RIVIERA SAN PIETRO		Civ.: nil	N. ubicazione:	75	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Affissione diretta				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,00	Lunghezza spazio:	0,90		
Altezza impianto:	1,50	Altezza spazio:	0,30		
Profondità impianto:	0,02	Superficie spazio:	0,27		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	1,20	Totale mq:	0,27		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	9,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	76	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,90				
Dim. marciapiede:	2,45				
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	77	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			Sufficiente
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,58	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE		COLLOCAZIONE			
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:		8,24			
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,93				
Dim. marciapiede:	2,82				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione:	78	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Ortagonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI		Stato di conservazione:			Sufficiente
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,82	Totale mq:	5,60		
DISTANZE		COLLOCAZIONE			
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Segnali di pericolo:		0,50			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,71				
Dim. marciapiede:	1,04				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA ARGINE SINISTRO NOVISSIMO		Civ.: nil	N. ubicazione: 79
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: TRATTORIA DALL'ANTONIA; TRATTORIA MARINA; NALIN;
Orientamento:	Parallelo		Stato di conservazione: Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,08		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 6
Altezza margine inferiore:	0,83		Totale mq: 1,88
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,50		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione: 80
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		Stato di conservazione: Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,98		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		5,51	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,41		
Dim. marciapiede:	1,53		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione: 81
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,89		
Dim. marciapiede:	1,52		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA ARGINE DESTRO NOVISSIMO		Civ.: nil	N. ubicazione: 82
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: TRATTORIA DALL'ANTONIA
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,45		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,20		Totale mq: 0,31
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione: 83
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,73		
Dim. marciapiede:	1,50		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA SAMBRUSON		Civ.: nil	N. ubicazione: 84
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 2
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:	3,85		Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,39		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		13,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,75		
Dim. marciapiede:	3,25		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione:	85	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello	Proprietà:	Geap		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale	Messaggio:	nil		
Orientamento:	Parallelo	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,65				
Dim. marciapiede:	2,20				
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA VITTORIO ALFIERI		Civ.: nil	N. ubicazione:	86	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello	Proprietà:	Geap		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale	Messaggio:	nil		
Orientamento:	Parallelo	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	4,05				
Dim. marciapiede:	2,12				
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA SAMBRUSON		Civ.: nil	N. ubicazione: 87
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 2
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:	3,95	Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,41	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	11,90		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,30		
Dim. marciapiede:	3,01		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione: 88
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,93	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,73		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione: 89
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,93		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,73		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione: 90
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,40		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,58		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,45		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,70		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA BASTIE		Civ.: nil	N. ubicazione:	91	
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Orientamento:	Ortogonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,39	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	6,00				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,17				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	92	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,40	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	2,00		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA BASTIE		Civ.: nil	N. ubicazione:	93	
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada	E	N. elementi:	3
Tipologia:	Tabella				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Affissione diretta				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	0,90	Lunghezza spazio:	0,80		
Altezza impianto:	2,07	Altezza spazio:	1,00		
Profondità impianto:	0,02	Superficie spazio:	0,80		
Lungh. singolo elemento:	7,89	Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,94	Totale mq:	2,40		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	11,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto					
<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	94	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,40	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,57	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,96	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,73				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto					
<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					

VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	95
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo			
Categoria:	Cartello			
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,57		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:				
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	0,73			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA BASTIE		Civ.: nil	N. ubicazione:	96
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada C	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Segnali di pericolo:	16,00	4,75		
Segnali di indicazione:				
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	30,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA BASTIE		Civ.: nil	N. ubicazione:	97	
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada	C	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,30	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	4,90	17,00			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	30,20	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA ROMEA		Civ.: nil	N. ubicazione:	98	
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	C	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,30	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,95	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	32,00	14,20			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA ROMEA			Civ.: nil	N. ubicazione:	99
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	C	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,30	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,96	Totale mq:	5,60		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:		8,10	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	20,90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA ROMEA			Civ.: nil	N. ubicazione:	100
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	C	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,30	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	1,03	Totale mq:	5,60		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	29,70		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	20,90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
Marg. carreggiata:	1,50				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA GUGLIELMO OBERDAN		Civ.: nil	N. ubicazione:	101	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Utilizzo:	Affissione diretta				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	0,89	Lunghezza spazio:	0,80		
Altezza impianto:	2,18	Altezza spazio:	0,86		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,69		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	1,10	Totale mq:	0,69		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto					
<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA BASTIETTE		Civ.: nil	N. ubicazione:	102	
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	C	N. elementi:	1
Tipologia:	Poster				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	6,20	Lunghezza spazio:	6,00		
Altezza impianto:	5,62	Altezza spazio:	2,80		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	16,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	2,34	Totale mq:	16,80		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,49				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto					
<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA BASTIE		Civ.: nil	N. ubicazione: 103
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,43		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,41		
Dim. marciapiede:	0,53		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



VIA ENRICO TOTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 104
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: service ford
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	0,25		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,94		Totale mq: 0,31
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,10		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



PIAZZA VECCHIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 105
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,05		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,83		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,38		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	6,00		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		22,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,45		
Dim. marciapiede:	1,81		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA ENRICO TOTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 106
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,50		Lunghezza spazio: 0,37
Altezza impianto:	1,91		Altezza spazio: 0,35
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,13
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 10
Altezza margine inferiore:	1,05		Totale mq: 1,30
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,64		
Dim. marciapiede:	2,51		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA PORTO MENAI		Civ.: nil	N. ubicazione: 107
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 0,40
Altezza impianto:	1,62		Altezza spazio: 0,35
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,14
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 10
Altezza margine inferiore:	0,90		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	8,00		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	6,10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	6,91		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA ENRICO TOTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 108
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,28		Lunghezza spazio: 0,52
Altezza impianto:	1,53		Altezza spazio: 0,65
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,34
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 4
Altezza margine inferiore:			Totale mq: 1,35
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	4,81		
Dim. marciapiede:	2,33		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA PORTO MENAI		Civ.: nil	N. ubicazione: 109
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Affissione diretta		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,50	Lunghezza spazio:	0,40
Altezza impianto:	1,94	Altezza spazio:	0,35
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,14
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	10
Altezza margine inferiore:	1,13	Totale mq:	1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	1,25		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 6,10	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,90		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA SAMBRUSON		Civ.: nil	N. ubicazione: 110
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Affissione diretta		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,05	Lunghezza spazio:	0,90
Altezza impianto:	2,14	Altezza spazio:	0,70
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,63
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	1,19	Totale mq:	0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	0,00		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		2,80	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,80		
Dim. marciapiede:	2,03		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

VIA BRENTELLE		Civ.: nil	N. ubicazione: 111
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: MASATO PIANTE
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,20
Altezza impianto:	2,55		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:	0,17		Superficie spazio: 0,30
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,30		Totale mq: 0,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 112
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Totem		
Categoria:	Cartello		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,11		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,78		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,74		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:	6,19		
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,74		
Dim. marciapiede:	0,92		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione:	113	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Preinsegna				
Categoria:	Preinsegna	Proprietà:			
Utilizzo:	Pubblicità esterna	Messaggio:			autohotel, hotel villa alberti, hotel riviera dei dogi, hotel
Orientamento:	Ortagonale	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25		
Altezza impianto:	4,45	Altezza spazio:	0,25		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4		
Altezza margine inferiore:	2,94	Totale mq:	1,25		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
Segnali di indicazione:	16,94	<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	3,54				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

PIAZZA VECCHIA		Civ.: nil	N. ubicazione:	114	
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio	Proprietà:			
Utilizzo:	Pubblicità esterna	Messaggio:			
Orientamento:	Ortagonale	Stato di conservazione:			Divelto
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,60	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	2,28	Altezza spazio:	1,80		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,52		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,05	Totale mq:	5,04		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto			
Segnali di indicazione:		<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	5,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:	1,70				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	pensilina bus - RC045_280109(18)_1129.jpg - L'impianto è molto danneggiato e non di facile lettura sembra presente una cornice sul lato contro marcia del pannello laterale				



PIAZZA VECCHIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 115
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,10	Lunghezza spazio:	1,00
Altezza impianto:	2,10	Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,02	Superficie spazio:	1,40
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,40	Totale mq:	1,40
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	1,60	<input type="checkbox"/> 5,50	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	cabina telefonica - RC045_280109(18)_1138.jpg		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 116
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	4,23	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	6
Altezza margine inferiore:	2,34	Totale mq:	1,88
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



PIAZZA VECCHIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 117
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,43		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,39		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 1,60	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:	1,54		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA XXV APRILE		Civ.: nil	N. ubicazione: 118
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: AUTOCARROZZERIA GOTTARDO
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,30
Altezza impianto:	2,25		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:	0,15		Superficie spazio: 0,32
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,00		Totale mq: 0,65
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,97		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	su suolo privato		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 119
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: perla rosa, il burchiello
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	3,46		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,95		Totale mq: 0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,41		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS



VIA XXV APRILE		Civ.: nil	N. ubicazione: 120
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,58		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,20		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 121
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Cartello		Proprietà: Italtriest
Categoria:	Cartello		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	3,39	Lunghezza spazio:	3,00
Altezza impianto:	3,06	Altezza spazio:	1,50
Profondità impianto:		Superficie spazio:	4,50
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	1,60	Totale mq:	4,50
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA XXV APRILE		Civ.: 13	N. ubicazione: 122
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		Proprietà:
Categoria:	Preinsegna		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20	Lunghezza spazio:	1,20
Altezza impianto:	2,22	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,02	Superficie spazio:	0,30
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	1,97	Totale mq:	0,30
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,60		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	su suolo privato		



VIA CHIESA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 123
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:	0,03		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,60		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		

VIA CHIESA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 124
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione necrologica		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,15		Lunghezza spazio: 0,90
Altezza impianto:	2,05		Altezza spazio: 0,80
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,72
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,99		Totale mq: 0,72
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	4,16		
Dim. marciapiede:	2,02		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA CHIESA GAMBARARE			Civ.: nil	N. ubicazione:	125
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	2,37	Altezza spazio:	2,00		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,31	Totale mq:	5,60		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Segnali di pericolo:		11,50			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	18,90	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,22				
Dim. marciapiede:	1,70				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	art.20				



VIA CHIESA GAMBARARE			Civ.: nil	N. ubicazione:	126
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	2,40	Altezza spazio:	2,00		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,35	Totale mq:	5,60		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Segnali di pericolo:	9,50				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/> 18,90	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	4,22				
Dim. marciapiede:	1,70				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA CHIESA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 127
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,12		Lunghezza spazio: 0,80
Altezza impianto:	1,95		Altezza spazio: 0,60
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,48
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,07		Totale mq: 0,48
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,89		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		



VIA BASSA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 128
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,05		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			3,54
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,00		
Dim. marciapiede:	1,75		
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA VENEZIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 129
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Cartello		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,20		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,11		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,30		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	2,28		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,81		
Dim. marciapiede:	2,52		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA BASSA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 131
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: CARROZZERIA GOTTARDO
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,65		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,40		Totale mq: 0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,54		
Dim. marciapiede:	3,20		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA BASSA GAMBARARE		Civ.: nil	N. ubicazione: 132
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,85		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	18,20	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,54		
Dim. marciapiede:	1,22		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 133
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà: hotel villa franceschi, hotel riviera dei dogi, villa alberti
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: hotel villa franceschi, hotel riviera dei dogi, villa alberti
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	0,25		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 3
Altezza margine inferiore:	3,07		Totale mq: 0,94
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,03		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 134
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	0,25	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	3
Altezza margine inferiore:	3,24	Totale mq:	0,94
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,64		
Dim. marciapiede:	1,34		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 135
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,45	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,40		
Dim. marciapiede:	1,98		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'		Civ.: nil	N. ubicazione: 136
Frazione:	Gambarare	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,34		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			10,00
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,01		
Dim. marciapiede:	1,10		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA NAZIONALE		Civ.: nil	N. ubicazione: 137
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,45		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,40		
Dim. marciapiede:	2,00		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LEONARDO DA VINCI			Civ.: nil	N. ubicazione:	138
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI			COLLOCAZIONE		
Lunghezza impianto:	2,30	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:	2				
Altezza margine inferiore:	0,97	Totale mq:	5,60		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	16,00		<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS		
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,20				
Dim. marciapiede:	1,96				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



PIAZZA VECCHIA			Civ.: nil	N. ubicazione:	139
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Affissione necrologica				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI			COLLOCAZIONE		
Lunghezza impianto:	1,00	Lunghezza spazio:	0,80		
Altezza impianto:	1,91	Altezza spazio:	0,45		
Profondità impianto:	0,03	Superficie spazio:	0,36		
Lungh. singolo elemento:	1				
Altezza margine inferiore:	1,29	Totale mq:	0,36		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di pericolo:	0,87				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,25				
Dim. marciapiede:	3,05				
Edifici/Recinzioni:	0,00				
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 140
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,45		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,53		
Dim. marciapiede:	2,85		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 141
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,10		Lunghezza spazio: 1,10
Altezza impianto:	1,40		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,54
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,58		Totale mq: 1,54
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	6,03		
Dim. marciapiede:	3,24		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 142
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,20		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,40		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,68		
Dim. marciapiede:	2,74		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 143
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,20		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,40		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,68		
Dim. marciapiede:	2,74		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



COLLOCAZIONE		
<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS

VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 144
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,20		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,40		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,68		
Dim. marciapiede:	2,74		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA DEL CURANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 145
Frazione:	Gambarare	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,22		Lunghezza spazio: 1,01
Altezza impianto:	2,05		Altezza spazio: 1,48
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 1,49
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,44		Totale mq: 1,49
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:		28,00	
Segnali di indicazione:		16,00	
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,80		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	verificare utilizzo		



VIA CALTANA			Civ.: nil	N. ubicazione:	146
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Tabella				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,20	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	1,40	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,50	Totale mq:	2,80		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,68				
Dim. marciapiede:	2,74				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA CALTANA			Civ.: nil	N. ubicazione:	147
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Tabella				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	2,20	Lunghezza spazio:	2,00		
Altezza impianto:	1,40	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,50	Totale mq:	2,80		
DISTANZE			COLLOCAZIONE		
	Prima	Dopo		<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:	<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS				
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,68				
Dim. marciapiede:	2,74				
Edifici/Recinzioni:					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				



VIA ARGINE SINISTRO NOVISSIMO		Civ.: nil	N. ubicazione:	148	
Frazione:	Gambarare	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Preinsegna				
Categoria:	Preinsegna				
Utilizzo:	Pubblicità esterna				
Orientamento:	Ortogonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25		
Altezza impianto:	4,08	Altezza spazio:	0,25		
Profondità impianto:	0,03	Superficie spazio:	0,31		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4		
Altezza margine inferiore:	2,75	Totale mq:	1,25		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	0,88				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	uno spazio doppio				

VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione:	149	
Frazione:	Marano	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Utilizzo:	Pubblicità esterna				
Orientamento:	Ortogonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,20	Lunghezza spazio:	1,00		
Altezza impianto:	3,80	Altezza spazio:	0,70		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,70		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	2,29	Totale mq:	0,70		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	1,21				
Dim. marciapiede:	1,77				
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	palina fermata bus				

VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 150
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,26		Lunghezza spazio: 0,90
Altezza impianto:	0,73		Altezza spazio: 0,60
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,54
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,16		Totale mq: 0,54
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,18		
Dim. marciapiede:	2,10		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 151
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: autohotelo/corò
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	1,98		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,50		Totale mq: 0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	5,14		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,67		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



PIAZZA NOVE MARTIRI Civ.: 7c

N. ubicazione: **152**

Frazione: Mira Taglio Classif. strada E
Tipologia: Tabella
Categoria: Impianto di pubblicità o propaganda
Utilizzo: Affissione necrologica
Orientamento: Parallelo
Illuminazione: Non luminoso

N. elementi: 1
Proprietà:
Messaggio: nil
Stato di conservazione: Sufficiente

DIMENSIONI

Lunghezza impianto: 0,70
Altezza impianto: 1,91
Profondità impianto: 0,01
Lungh. singolo elemento:
Altezza margine inferiore: 0,89

Lunghezza spazio: 0,70
Altezza spazio: 0,90
Superficie spazio: 0,63
Numero. spazi: 1
Totale mq: 0,63

DISTANZE Prima Dopo
Segnali di pericolo: 4,51 19,50
Segnali di indicazione:
Semafori:
Intersezioni:
Gallerie:
Altri impianti (temporanei):
Marg. carreggiata: 4,84
Dim. marciapiede:
Edifici/Recinzioni: 0,00

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



Tavola:
Rilievo fotografico gennaio 2009
Note nil

VIA ARGINE DESTRO CANALE TAGLIO Civ.: nil

N. ubicazione: **153**

Frazione: Marano Classif. strada F
Tipologia: Bacheca
Categoria: Impianto pubblicitario di servizio
Utilizzo: Affissione diretta
Orientamento: Parallelo
Illuminazione: Non luminoso

N. elementi: 1
Proprietà:
Messaggio: nil
Stato di conservazione: Sufficiente

DIMENSIONI

Lunghezza impianto: 1,23
Altezza impianto: 1,89
Profondità impianto:
Lungh. singolo elemento:
Altezza margine inferiore: 0,39

Lunghezza spazio: 1,00
Altezza spazio: 1,40
Superficie spazio: 1,40
Numero. spazi: 1
Totale mq: 1,40

DISTANZE Prima Dopo
Segnali di pericolo:
Segnali di indicazione:
Semafori:
Intersezioni:
Gallerie:
Altri impianti (temporanei):
Marg. carreggiata: 1,97
Dim. marciapiede:
Edifici/Recinzioni:

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



Tavola:
Rilievo fotografico gennaio 2009
Note nil

VIA MAURIZIO BACCHIN		Civ.: nil	N. ubicazione:	154	
Frazione:	Marano	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Preinsegna				
Categoria:	Preinsegna	Proprietà:			
Utilizzo:	Pubblicità esterna	Messaggio:			leon d'oro,zetatrè,mobilificio corò, autohotel
Orientamento:	Ortogonale	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25		
Altezza impianto:	2,65	Altezza spazio:	0,25		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	4		
Altezza margine inferiore:	1,74	Totale mq:	1,25		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:		0,78			
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,66				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		<input type="checkbox"/> parapetto	
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS	
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		Civ.: nil	N. ubicazione:	155	
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda	Proprietà:			
Utilizzo:	Affissione diretta	Messaggio:			nil
Orientamento:	Parallelo	Stato di conservazione:			Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	0,90	Lunghezza spazio:	0,51		
Altezza impianto:	2,51	Altezza spazio:	0,80		
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,41		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	1,57	Totale mq:	0,41		
DISTANZE		Prima	Dopo		
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	3,76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,31				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico		<input type="checkbox"/> parapetto	
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia		<input type="checkbox"/> FS	
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 156
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,74		Lunghezza spazio: 0,60
Altezza impianto:	1,88		Altezza spazio: 0,38
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,23
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,30		Totale mq: 0,23
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 3,76	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,96		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MIRANESE		Civ.: nil	N. ubicazione: 157
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,10		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,95		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,00		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,58		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note			



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 158
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Messaggio: nil
Utilizzo:	Affissione diretta		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,41	Lunghezza spazio:	0,40
Altezza impianto:	0,56	Altezza spazio:	0,50
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,20
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	1,12	Totale mq:	0,20
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,01		
Dim. marciapiede:	2,40		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA CALTANA		Civ.: nil	N. ubicazione: 159
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		Proprietà:
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Messaggio: nil
Utilizzo:	Affissione diretta		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,74	Lunghezza spazio:	0,00
Altezza impianto:	0,58	Altezza spazio:	0,00
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,00
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:		Totale mq:	0,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:	1,52		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS

PIAZZA NOVE MARTIRI		Civ.: nil	N. ubicazione: 160
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	3,29	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	6
Altezza margine inferiore:	1,49	Totale mq:	1,88
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,51		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

Proprietà:

Messaggio: NALIN; TRATTORIA DALL'ANTONIA; TRATTORIA

Stato di conservazione: Sufficiente

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



PIAZZA VEDOA' F.		Civ.: nil	N. ubicazione: 161
Frazione:	Marano	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,45	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,48		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

Proprietà: Geap

Messaggio: nil

Stato di conservazione: Sufficiente

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



RIVIERA SILVIO TRENTIN		Civ.: nil	N. ubicazione: 162
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		
Utilizzo:	Affissione diretta		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,93	Lunghezza spazio:	0,90
Altezza impianto:	2,09	Altezza spazio:	0,71
Profondità impianto:	0,03	Superficie spazio:	0,64
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	1,28	Totale mq:	0,64
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	12,50		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	4,30		
Dim. marciapiede:	3,86		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

PIAZZA VEDOA' F.		Civ.: nil	N. ubicazione: 163
Frazione:	Marano	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,45	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:		2,58	
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,50		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS			
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA MIRANESE		Civ.: nil	N. ubicazione: 164	
Frazione:	Marano	Classif. strada E	N. elementi: 1	
Tipologia:	Preinsegna			
Categoria:	Preinsegna			
Utilizzo:	Pubblicità esterna			
Orientamento:	Ortagonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente		
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25	
Altezza impianto:	0,25	Altezza spazio:	0,25	
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,31	
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	3	
Altezza margine inferiore:	2,20	Totale mq:	0,94	
DISTANZE		COLLOCAZIONE		
	Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di indicazione:		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,63			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA DON GIUSEPPE GRANZO		Civ.: nil	N. ubicazione: 165	
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1	
Tipologia:	Bacheca			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Utilizzo:	Affissione diretta			
Orientamento:	Ortagonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente		
Lunghezza impianto:	1,52	Lunghezza spazio:	1,33	
Altezza impianto:	1,86	Altezza spazio:	0,60	
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,80	
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1	
Altezza margine inferiore:	0,98	Totale mq:	0,80	
DISTANZE		COLLOCAZIONE		
	Prima		Dopo	
Segnali di pericolo:		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto	
Segnali di indicazione:		<input checked="" type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS	
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,49			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:	0,00			
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA DELLA FORNACE		Civ.: nil	N. ubicazione: 166
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà: Cibra
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: VETROMIRA; CECCHINI SRL
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,61		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,38
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,01		Totale mq: 0,75
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,82		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



VIA DELLA FORNACE		Civ.: nil	N. ubicazione: 167
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà: Cibra
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: VETROMIRA; CECCHINI SRL
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	3,83		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,38
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	3,12		Totale mq: 0,75
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,95		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE

curva isola spartitraffico parapetto

aderenza cavalcavia FS



VIA DELLA FORNACE		Civ.: nil	N. ubicazione: 168
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,43		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			12,20
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,22		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



VIA SAN ANTONIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 169
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: RECKITT-BENCKISER ITALIA
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,34		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,38
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,04		Totale mq: 0,38
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,46		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



VIA FOSCARA		Civ.: nil	N. ubicazione: 170
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione necrologica		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,15		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,14		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,04		Totale mq: 1,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



PIAZZA MALCONTENTA		Civ.: nil	N. ubicazione: 171
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,23		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,88		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 1,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,01		Totale mq: 1,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			0,82
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			3,83
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,84		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

COLLOCAZIONE
 curva isola spartitraffico parapetto
 aderenza cavalcavia FS



VIA DELLA FORNACE		Civ.: nil	N. ubicazione: 172
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Poster		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	6,20		Lunghezza spazio: 6,00
Altezza impianto:	4,75		Altezza spazio: 3,00
Profondità impianto:	0,20		Superficie spazio: 18,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	1,60		Totale mq: 36,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		0,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	9,75		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	impianto su rotonda.		



PIAZZA MALCONTENTA		Civ.: nil	N. ubicazione: 173
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada C	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: agriturismo ca' marcello
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:			Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,90		Totale mq: 0,31
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	1,34	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,59		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



PIAZZA MALCONTENTA		Civ.: nil	N. ubicazione: 174
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,57		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,85		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,07		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:			
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MARINAI D'ITALIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 175
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,15		Lunghezza spazio: 0,70
Altezza impianto:	2,20		Altezza spazio: 1,00
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,66		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			6,50
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	9,00		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	4,80		
Dim. marciapiede:	2,30		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA PALLADA		Civ.: nil	N. ubicazione: 176
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Buono
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,45	Totale mq:	2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,70		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	IN AREA A PARCHEGGIO		



VIA MARINAI D'ITALIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 177
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: C. COMMERCIALE
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25	Lunghezza spazio:	1,25
Altezza impianto:	2,18	Altezza spazio:	0,25
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	0,31
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	1,93	Totale mq:	0,63
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	3,50		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,25		
Dim. marciapiede:	1,25		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA RISORGIMENTO		Civ.: nil	N. ubicazione: 178
Frazione:	Oriago	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: fisiomedic
Orientamento:	Ortogonale		Stato di conservazione: Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,30		Lunghezza spazio: 1,30
Altezza impianto:	3,00		Altezza spazio: 0,30
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,39
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	2,70		Totale mq: 0,78
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 2,57	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,98		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MARE MEDITERRANEO		Civ.: nil	N. ubicazione: 179
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 2
Tipologia:	Poster		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		Stato di conservazione: Sufficiente
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	6,20		Lunghezza spazio: 6,00
Altezza impianto:	3,60		Altezza spazio: 2,80
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 16,80
Lungh. singolo elemento:	12,90		Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,50		Totale mq: 33,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	6,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:	0,00		
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MARE MEDITERRANEO		Civ.: nil	N. ubicazione:	180	
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Poster				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	6,20	Lunghezza spazio:	6,00		
Altezza impianto:	3,60	Altezza spazio:	2,80		
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	16,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,50	Totale mq:	16,80		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	6,50	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	5,00				
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:	0,00				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input checked="" type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA RISORGIMENTO		Civ.: nil	N. ubicazione:	181	
Frazione:	Oriago	Classif. strada	E	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio				
Utilizzo:	Affissione diretta				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,00	Lunghezza spazio:	1,00		
Altezza impianto:	1,94	Altezza spazio:	0,70		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,70		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	1,41	Totale mq:	0,70		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:					
Dim. marciapiede:					
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	nil				

VIA MARE MEDITERRANEO		Civ.: nil	N. ubicazione: 182
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,92		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,10		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIULIANO DA MAIANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 183
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	4,25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,50		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIULIANO DA MAIANO		Civ.: nil	N. ubicazione:	184
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale			
Orientamento:	Parallelo			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione:	
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,95		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
Segnali di indicazione:			<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/> 4,25	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,50			
Dim. marciapiede:				
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA GIULIANO DA MAIANO		Civ.: nil	N. ubicazione:	185
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo			
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda			
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale			
Orientamento:	Ortogonale			
Illuminazione:	Non luminoso			
DIMENSIONI			Stato di conservazione:	
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,35		Totale mq:	5,60
DISTANZE			COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
Segnali di pericolo:	18,00		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
Segnali di indicazione:			<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
Semafori:				
Intersezioni:				
Gallerie:				
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marg. carreggiata:	2,30			
Dim. marciapiede:	1,81			
Edifici/Recinzioni:				
Tavola:				
Rilievo fotografico	gennaio 2009			
Note	nil			

VIA GIULIANO DA MAIANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 186
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 2
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:	5,90		Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,90		Totale mq: 11,20
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	2,52		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,60		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA GIULIANO DA MAIANO		Civ.: nil	N. ubicazione: 187
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,33		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			10,50
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	0,95		
Dim. marciapiede:	1,81		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	utilizzo in parte istituzionale e parte art. 20		

VIA MARE MEDITERRANEO		Civ.: nil	N. ubicazione: 188
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,38		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,21		
Dim. marciapiede:	1,28		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA SANDRO PERTINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 189
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,45		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,50		
Dim. marciapiede:	2,05		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA MAR TIRRENO		Civ.: nil	N. ubicazione: 190
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,35		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,84		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:	11,00		
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,60		
Dim. marciapiede:	1,42		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20		



VIA DELLA FERROVIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 191
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,10		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,10		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,02		Superficie spazio: 1,40
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,40		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,00		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	cabina telefonica		



VIA MALCANTON		Civ.: nil	N. ubicazione: 192
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,75		Lunghezza spazio: 2,33
Altezza impianto:	2,09		Altezza spazio: 0,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 10
Altezza margine inferiore:	1,22		Totale mq: 0,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,66		
Dim. marciapiede:	1,60		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA DELLA FERROVIA		Civ.: nil	N. ubicazione: 193
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Diverlo
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,26		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	1,86		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:	0,05		Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,05		Totale mq: 1,40
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	2,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	0,50		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> parapetto	<input type="checkbox"/> FS
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA DEI TURISTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 194
Frazione:	Malcontenta	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,06		Lunghezza spazio: 1,00
Altezza impianto:	2,06		Altezza spazio: 0,70
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,70
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,22		Totale mq: 0,70
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,11		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA SAN ANTONIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 195
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Preinsegna		
Categoria:	Preinsegna		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: RECKITT BENCKISER
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,25		Lunghezza spazio: 1,25
Altezza impianto:	2,76		Altezza spazio: 0,25
Profondità impianto:	0,03		Superficie spazio: 0,31
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,50		Totale mq: 0,31
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	1,93		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LEON BATTISTA ALBERTI		Civ.: nil	N. ubicazione:	196	
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Bacheca				
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda				
Utilizzo:	Affissione diretta				
Orientamento:	Parallelo				
Illuminazione:	Non luminoso				
Stato di conservazione: Sufficiente					
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,10	Lunghezza spazio:	1,00		
Altezza impianto:	2,10	Altezza spazio:	1,40		
Profondità impianto:	0,05	Superficie spazio:	1,40		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1		
Altezza margine inferiore:	0,56	Totale mq:	1,40		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:					
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:					
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	2,55				
Dim. marciapiede:	2,30				
Edifici/Recinzioni:	0,20				
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input checked="" type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	verificare utilizzo				

VIA SANDRO PERTINI		Civ.: nil	N. ubicazione:	197	
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada	F	N. elementi:	1
Tipologia:	Stendardo				
Categoria:	Cartello				
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale				
Orientamento:	Ortagonale				
Illuminazione:	Non luminoso				
Stato di conservazione: Buono					
DIMENSIONI					
Lunghezza impianto:	1,80	Lunghezza spazio:	1,40		
Altezza impianto:	25,00	Altezza spazio:	2,00		
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80		
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2		
Altezza margine inferiore:	0,45	Totale mq:	5,60		
DISTANZE					
	Prima	Dopo			
Segnali di pericolo:	5,09				
Segnali di indicazione:					
Semafori:					
Intersezioni:	10,60				
Gallerie:					
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marg. carreggiata:	4,78				
Dim. marciapiede:	2,24				
Edifici/Recinzioni:					
COLLOCAZIONE					
<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto <input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS					
					
Tavola:					
Rilievo fotografico	gennaio 2009				
Note	TRA FILARE ALBERI				

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 198
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,80		Lunghezza spazio: 1,40
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 2,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,45		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,16		
Dim. marciapiede:	1,86		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input checked="" type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		

VIA LEON BATTISTA ALBERTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 199
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,91		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:		11,00	
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,83		
Dim. marciapiede:	1,21		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
<input type="checkbox"/> curva		<input type="checkbox"/> isola spartitraffico	<input type="checkbox"/> parapetto
<input type="checkbox"/> aderenza		<input type="checkbox"/> cavalcavia	<input type="checkbox"/> FS
			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20		

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 200
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	1,98		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,68		Totale mq: 2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	4,35		
Dim. marciapiede:	4,15		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA LEON BATTISTA ALBERTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 201
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,40		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,88		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,24		
Dim. marciapiede:	1,54		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia
			<input type="checkbox"/> parapetto
			<input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 202
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,40		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:			Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,81		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	1,50		
Dim. marciapiede:	1,45		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 203
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Poster		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: fiere di santa lucia di piave
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	6,70		Lunghezza spazio: 6,00
Altezza impianto:	5,40		Altezza spazio: 3,00
Profondità impianto:			Superficie spazio: 18,00
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	2,00		Totale mq: 18,00
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	9,50		
Dim. marciapiede:	1,44		
Edifici/Recinzioni:			
COLLOCAZIONE			
		<input type="checkbox"/> curva	<input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
		<input type="checkbox"/> aderenza	<input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA FRANCESCO BORROMINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 204
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		Proprietà: Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,29	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,27		
Dim. marciapiede:	1,55		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 205
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Tabella		Proprietà: Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblica affissione istituzionale		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,10	Lunghezza spazio:	2,00
Altezza impianto:	1,50	Altezza spazio:	1,40
Profondità impianto:		Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:		Totale mq:	2,80
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	2,12		
Dim. marciapiede:	1,46		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	Da distinta spazi affissionali spazi destinati: a) ist; b) art.20		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 206
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,92		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:	0,20		
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,31		
Dim. marciapiede:	1,45		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 207
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Affissione diretta		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	0,81		Lunghezza spazio: 0,70
Altezza impianto:	1,53		Altezza spazio: 0,50
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,35
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	1,07		Totale mq: 0,35
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	6,18		
Dim. marciapiede:			
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 208
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		Proprietà: Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,42	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	24,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,60		
Dim. marciapiede:	1,60		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 209
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		Proprietà: Geap
Categoria:	Impianto di pubblicità o propaganda		Messaggio: nil
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Stato di conservazione: Sufficiente
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	1,70	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	2,50	Altezza spazio:	2,00
Profondità impianto:	0,10	Superficie spazio:	2,80
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	2
Altezza margine inferiore:	0,42	Totale mq:	5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	24,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	2,60		
Dim. marciapiede:	1,60		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	nil		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 210
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		
Utilizzo:	Pubblicità esterna		
Orientamento:	Ortogonale		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	0,70	Lunghezza spazio:	0,00
Altezza impianto:	2,04	Altezza spazio:	1,30
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,00
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:	0,64	Totale mq:	0,00
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	5,19		
Dim. marciapiede:	4,86		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	cabina telefonica		



VIA GIAN LORENZO BERNINI		Civ.: nil	N. ubicazione: 211
Frazione:	Mira Porte	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Bacheca		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		
Utilizzo:	Affissione diretta		
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		
DIMENSIONI		Stato di conservazione: Sufficiente	
Lunghezza impianto:	1,50	Lunghezza spazio:	1,40
Altezza impianto:	0,80	Altezza spazio:	0,70
Profondità impianto:		Superficie spazio:	0,98
Lungh. singolo elemento:		Numero. spazi:	1
Altezza margine inferiore:		Totale mq:	0,98
DISTANZE		COLLOCAZIONE	
	Prima	Dopo	<input type="checkbox"/> curva <input type="checkbox"/> isola spartitraffico <input type="checkbox"/> parapetto
Segnali di pericolo:			<input type="checkbox"/> aderenza <input type="checkbox"/> cavalcavia <input type="checkbox"/> FS
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marg. carreggiata:	3,85		
Dim. marciapiede:	1,50		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	immagine fotografica non effettuabile con mezzo		



VIA GIUSEPPE DI VITTORIO		Civ.: nil	N. ubicazione: 212
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada F	N. elementi: 1
Tipologia:	Stendardo		
Categoria:	Cartello		Proprietà: Geap
Utilizzo:	Pubblica affissione commerciale		Messaggio: nil
Orientamento:	Parallelo		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Sufficiente
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:	2,30		Lunghezza spazio: 2,00
Altezza impianto:	2,50		Altezza spazio: 1,40
Profondità impianto:	0,10		Superficie spazio: 2,80
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 2
Altezza margine inferiore:	0,70		Totale mq: 5,60
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	5,00		
Dim. marciapiede:	1,50		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	area parcheggio- impianto installato su banchina parcheggio.		



VIA ENRICO TOTI		Civ.: nil	N. ubicazione: 213
Frazione:	Mira Taglio	Classif. strada E	N. elementi: 1
Tipologia:	Impianto pubblicitario di servizio		
Categoria:	Impianto pubblicitario di servizio		Proprietà:
Utilizzo:	Pubblicità esterna		Messaggio: nil
Orientamento:	Ortagonale		
Illuminazione:	Non luminoso		Stato di conservazione: Buono
DIMENSIONI			
Lunghezza impianto:			Lunghezza spazio: 0,70
Altezza impianto:			Altezza spazio: 1,10
Profondità impianto:			Superficie spazio: 0,77
Lungh. singolo elemento:			Numero. spazi: 1
Altezza margine inferiore:	0,63		Totale mq: 0,77
DISTANZE		Prima	Dopo
Segnali di pericolo:			
Segnali di indicazione:			
Semafori:			
Intersezioni:			
Gallerie:			
Altri impianti (temporanei):	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marg. carreggiata:	3,50		
Dim. marciapiede:	2,50		
Edifici/Recinzioni:			
Tavola:			
Rilievo fotografico	gennaio 2009		
Note	cabina telefonica, visibile contro senso marcia, angolo via oberdan		

